

Regulamin zawodów ARRL 160 metrów

Wprowadzenie i zasady pracy

Cel zawodów: Dla amatorów z całego świata wymiana informacji z amatorami W/VE na 160 m CW.

Okres zawodów (wszystkie daty są zachowane w kalendarzu zawodów ARRL):

Pierwszy pełny weekend grudnia. Rozpoczyna się o 22:00 UTC w piątek i trwa do 15:59 UTC w niedzielę. Nie ma ograniczenia czasu pracy w żadnej kategorii.

Termin nadsyłania logów: Prześlij swój log na stronie contest-log-submission.arrl.org nie później niż SIEDEM (7) dni po zakończeniu zawodów o godzinie 15:59 UTC.

Papierowe formularze logów są dostępne na stronie ARRL 160 Meter Contest.

Pasma i tryby: Używać tylko CW w paśmie 1,8 MHz.

Kategorie: Single Operator, Single Operator Unlimited i Multioperator, Single Transmitter. Zobacz sekcje zasady specjalne i Kategorie HF w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ograniczona nakładka na anteny: Każdy uczestnik kategorii Single Operator lub Single Operator Unlimited może wziąć udział w zawodach używając ograniczonej nakładki na anteny. Działanie jest ograniczone do korzystania z anten jednoelementowych, takich jak pojedyncza pionowa antena przewodowa lub pojedyncza antena dipolowa znajdująca się nie wyżej niż 50 stóp nad ziemią w najwyższym punkcie.

Anteny mogą obejmować wiele pasm, jak w przypadku wielopasmowych anten pionowych i dipoli z konstrukcjami wachlarzowymi lub pułapkowymi.

Kontakty: Stacje W/VE mogą kontaktować się z każdą inną stacją. Stacje DX mogą kontaktować się tylko ze stacjami W/VE.

Stacje znajdujące się za granicą i na terytoriach USA liczą się tylko jako sekcje ARRL i mogą być kontaktowane przez stacje DX.

Stacje DX-owe. Alaska (KL7 - AK) i Hawaje (KH6 - PAC), karaibskie posiadłości USA (KP1-KP5 - PR lub VI), oraz wszystkie terytoria Oceanu Spokojnego (KHØ-KH9 - PAC). Stacje te mogą pracować zarówno ze stacjami krajowymi (USA i VE), jak i stacjami DX-owymi. Sprawdź swoje oprogramowanie przed zawodami aby upewnić się, że zaakceptuje te QSO.

Wymiana: Stacje W/VE wysyłają raport sygnału i swoją sekcję ARRL/RAC. Stacje DX wysyłają raport.

Jest to typowy kontakt w zawodach:

CQing Station: CQ TEST DE W1AW

Stacja odbierająca: W1BB

CQer: W1BB 599 CT

Odpowiedź: 599 EMA

CQer: TU W1AW

Lub

CQing Station: CQ TEST DE W1AW

Stacja odbierająca: ON4UN

CQer: ON4UN 599 CT

Odpowiedź: 599

CQer: TU W1AW

Jako stacja odbierająca, nie jest konieczne wysyłanie wywołania stacji CQing przed wymianą, chyba że uważasz, że może być jakieś zamieszanie co do tego, której stacji odpowiadasz.

Punktacja: Każdy kontakt między stacjami W/VE liczy się za dwa (2) punkty QSO. Każdy kontakt ze stacją DX liczy się pięć (5) punktów QSO. Aby obliczyć końcowy wynik, należy pomnożyć całkowitą liczbę punktów QSO przez liczbę sekcji ARRL/RAC (ARRL Contest Multipliers List) i podmiotów DXCC, z którymi się kontaktowałeś.

Zawody klubowe: Możesz przekazać swój wynik swojemu klubowi stowarzyszonemu z ARRL, wybierając nazwę klubu podczas przysyłania dziennika.

Opinie o zawodach:

Prześlij nam swoje historie i zdjęcia! Powiedz nam, jak się bawiłeś, jak sobie poradziłeś i jakie wyzwania napotkałeś na stronie "Soapbox" programu ARRL Contest Program.

Dodatkowe zasoby:

Mapa sekcji ARRL

Wszystkie pytania dotyczące zawodów należy kierować na adres contests@arrl.org lub 860-594-0232.

Specjalne zasady zawodów ARRL 160 metrów

1. Okres pracy: od 2200 UTC w piątek do 1559 UTC w niedzielę.

1.1 Wszystkie stacje mogą pracować przez cały 42-godzinny okres.

2. Kontakty

2.1 Stacje W/VE mogą kontaktować się z innymi stacjami W/VE i DX w celu zaliczenia zawodów.

2.1.1 Alaska (KL7 - AK) i Hawaje (KH6 - PAC), karaibskie posiadłości USA (KP1-KP5 - PR lub VI) oraz wszystkie terytoria Oceanu Spokojnego (KHØ-KH9 - PAC) uczestniczą jako stacje W/VE i liczą się jako sekcje ARRL.

2.2 Stacje DX-owe mogą kontaktować się tylko ze stacjami W/VE w celu zaliczenia zawodów.

2.3 Należy używać tylko pasma 1,8 MHz.

2.4 Używać tylko trybu CW.

3. Kategorie

3.1 Patrz sekcja Kategorie HF dla podkategorii mocy.

3.2 Pojedynczy operator

3.3 Pojedynczy operator bez ograniczeń

3.4 Pojedynczy nadajnik dla wielu operatorów

4. Contest Exchange - wymagana wymiana składa się z:

4.1 Raport sygnału

4.2 Stacje W/VE również wysyłają swoje sekcje ARRL/RAC. Lista skrótów jest dostępna pod adresem ARRL Contest Multipliers List.

4.3 Morskie stacje ruchome (i lotnicze stacje ruchome, jeśli są spoza W/VE) również wysyłają swój region ITU

5. Punktacja

5.1 Punkty QSO:

5.1.1 Każdy kontakt pomiędzy stacjami W/VE liczy się za dwa (2) punkty QSO.

5.1.2 Każdy kontakt ze stacją DX-ową liczy się za pięć (5) punktów.

5.2 Mnożniki:

5.2.1 Stacje W/VE zaliczają sekcje ARRL/RAC plus Terytoria Północne (zob. ARRL Contest Multipliers List) plus podmioty DXCC.

5.2.2 Stacje DX liczą się do Sekcji ARRL/RAC.

5.3 Wynik końcowy jest równy sumie punktów QSO pomnożonej przez sumę mnożników.

6. Ograniczenia operacyjne

Nie ma specjalnych ograniczeń operacyjnych - okno 1830-1835 kHz nie jest już zarezerwowane dla W/VE-to-DX QSO w tych zawodach.

7. Nagrody

7.1 Certyfikaty online będą dostępne dla wszystkich kwalifikujących się uczestników. Obejmuje to:

7.1.1 Najlepsze stacje QRP, LP i HP Single Operator w każdej sekcji ARRL/RAC i jednostce DXCC.

7.1.2 Najlepsze stacje Multioperator, HP i Multioperator, LP w każdej dywizji ARRL i na każdym kontynencie.

8. Przesyłanie logów

8.1 Dzienniki należy składać SIEDEM (7) dni po zakończeniu zawodów do godziny 15:59 UTC. Jeśli konieczne jest przedłużenie dziennika, należy skontaktować się z ARRL Contest Program Manager. Wszystkie otrzymane wpisy są wyświetlane na stronie Logs Received.

8.2 Dzienniki papierowe należy wysyłać do ARRL na adres 160-Meter Contest.

Kategorie zgłoszeń w zawodach ARRL 160 metrów

Wersja 1.5 - 25 sierpnia 2022 r.

Categories	QRP ¹	Low Power (LP) ²	High Power (HP) ³	Spotting Assistance
Single Operator (SO)	Yes	Yes	Yes	No
Single Operator Unlimited (SOU)	Yes	Yes	Yes	Yes
Multioperator, Single Transmitter (MS)	No	Yes	Yes	Yes
Checklog	n/a	n/a	n/a	n/a

1 - 5 watów mocy wyjściowej PEP lub mniej

2 - 100 watów mocy wyjściowej PEP lub mniej

3 - 1500 watów mocy wyjściowej PEP lub maksymalny dopuszczalny poziom mocy ustalony przez krajowy organ wydający licencję operatora i/lub stacji, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

HCAT.1. Pojedynczy operator (SO)

HCAT.1.1. Korzystanie z pomocy spottingu jest niedozwolone.

HCAT.1.2. Dozwolone jest nadawanie tylko jednego sygnału w dowolnym momencie.

HCAT.1.3. Podkategorie mocy obejmują QRP (SOQRP), niską moc (SOLP) i wysoką moc (SOHP).

HCAT.1.4. Każdy uczestnik z jednym operatorem, który spełnia wymagania, może wziąć udział w następujących kategoriach

Kategoria Overlay:

Limited Antennas Overlay - Działanie jest ograniczone do korzystania z anten jednoelementowych, takich jak pojedyncza pionowa antena przewodowa lub pojedyncza antena dipolowa znajdująca się nie wyżej niż 50 stóp nad ziemią w najwyższym punkcie.

Anteny mogą obejmować wiele pasm, jak w przypadku wielopasmowych anten pionowych i dipoli z konstrukcjami wachlarzowymi lub pułapkowymi.

HCAT.2. Pojedynczy operator bez ograniczeń (SOU)

HCAT.2.1. Dozwolone jest korzystanie z pomocy spottingu. Informacje spottingowe muszą pochodzić ze źródeł znajdujących się w kręgu stacji lub źródeł ogólnodostępnych.

HCAT.2.2. Uczestnicy mogą korzystać z mediów społecznościowych, transmisji wideo na żywo i czatów internetowych.

HCAT.2.3. W dowolnym momencie dozwolony jest tylko jeden nadawany sygnał.

HCAT.2.4. Podkategorie mocy obejmują QRP (SOUQRP), niską moc (SOULP) i wysoką moc (SOUHP).

HCAT.2.5. Każdy uczestnik kategorii Single Operator Unlimited, który spełnia wymagania, może wziąć udział w następujących kategoriach

Kategoria Overlay:

Ograniczona nakładka na anteny - działanie jest ograniczone do korzystania z anten jednoelementowych, takich jak pojedyncza antena pionowa lub pojedyncza antena dipolowa o wysokości nie większej niż 50 stóp nad ziemią w najwyższym punkcie.

Anteny mogą obejmować wiele pasm, jak w przypadku wielopasmowych anten pionowych i dipoli z konstrukcjami wachlarzowymi lub pułapkowymi.

HCAT.3. Multioperator, pojedynczy nadajnik (MS)

HCAT.3.1. Dozwolone jest korzystanie z pomocy spottingu. Informacje spottingowe muszą pochodzić ze źródeł znajdujących się w kręgu stacji lub źródeł ogólnodostępnych.

HCAT.3.2. Uczestnicy mogą korzystać z mediów społecznościowych, transmisji wideo na żywo i czatów internetowych.

HCAT.3.3. W dowolnym momencie dozwolony jest tylko jeden nadawany sygnał.

HCAT.3.4. Podkategorie mocy obejmują niską moc (MSLP) i wysoką moc (MSHP).

Zasady wprowadzania

Wersja 1.2 - 15 lipca 2022 r.

Warunki zgłoszenia

WARUNKI 1. Przesyłając dziennik, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie zasad konkursu. Naruszenie zasad konkursu lub angażowanie się w niedozwolone zachowania może skutkować działaniami dyscyplinarnymi według uznania Komisji Nagród ARRL, aż do dyskwalifikacji włącznie.

COND.2 Zgłoszenia wielokrotne

COND.2.1 Osoby i stacje mogą przysyłać wiele zgłoszeń do zawodów pod różnymi znakami wywoławczymi z różnych lokalizacji, patrz OPRG.2 i STTN.1. Użycie modyfikatora znaku wywoławczego NIE czyni znaku wywoławczego. (Przykład - W1AW i W1AW/7 są traktowane jako ten sam znak wywoławczy).

COND.3. Zawartość dziennika użyta do określenia końcowego wyniku i nagród będzie dostępna publicznie.

WARUNEK 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie przepisów swoich licencji operacyjnych i licencji stacji przez cały czas.

WARUNEK 5. Uczestnicy zgadzają się być związani decyzjami Komitetu Nagród ARRL.

WARUNEK 6. Wszystkie zgłoszenia stają się własnością ARRL i nie podlegają zwrotowi.

Ograniczenia dotyczące pracy i zgłoszeń

OPRG.1. Znaki wywoławcze i informacje o wymianie muszą być wysłane, odebrane, potwierdzone i zarejestrowane prawidłowo, aby kontakt był kompletny.

OPRG.2. Operator nie może używać więcej niż jednego znaku wywoławczego z danej lokalizacji.

OPRG.3. Naprzemienne CQ na dwóch lub więcej częstotliwościach przy użyciu tego samego pasma i trybu jest zabronione.

OPRG.4. Każdy kontakt musi zawierać jednoczesną bezpośrednią inicjację przez obu operatorów nawiązujących kontakt.

Kontakt może zostać zainicjowany lokalnie lub zdalnie.

OPRG.5. Lotnicze i morskie stacje ruchome

OPRG.5.1. W zawodach, w których stacje DX-owe mogą pracować ze stacjami W/VE, kontakty z lotniczymi i morskimi stacjami ruchomymi poza USA i Kanadą liczą się do zaliczenia kontaktu.
OPRG.6. Dozwolone jest nadawanie tylko jednego sygnału na pasmo w dowolnym czasie.

Ograniczenia dotyczące stacji i sprzętu

STTN.1. Nadajnik używany do kontaktu z jedną lub większą liczbą stacji nie może być następnie używany pod żadnym innym znakiem wywoławczym w okresie zawodów, z wyjątkiem:

- a) dla stacji rodzinnych, dla których wydano więcej niż jeden znak wywoławczy, a następnie tylko wtedy, gdy drugi znak wywoławczy jest używany przez innego operatora.
- b) stacji zdalnych używanych przez indywidualnych krótkofalowców, którzy mają ograniczony dostęp lub nie mają dostępu do własnych stacji.

Zasada ta nie zezwala żadnemu operatorowi na używanie wielu znaków wywoławczych na tej samej stacji w celu nawiązania kontaktu z inną stacją w zawodach.

STTN.2. Wszystkie nadajniki i odbiorniki muszą znajdować się w okręgu o średnicy 500 metrów, z wyłączeniem anten.

STTN.3. Zdalne instalacje odbiorcze poza okręgiem 500 metrów są zabronione. Stacje zdalnie zdalnie sterowane przez łącze radiowe mogą korzystać z niezbędnego sprzętu w punkcie sterowania. Nie zezwala to na używanie punktu kontrolnego jako innej lokalizacji odbiorczej.

Zabronione postępowanie

Przykłady zabronionych zachowań obejmują między innymi:

PROH.1. Powoływanie się na kontakty międzypasmowe.

PROH.2. Używanie systemów takich jak repeatery, bramki lub digipeatery do przekazywania sygnałów w eterze.

Satelity mogą być używane tylko wtedy, gdy zezwalają na to zasady zawodów. Nie dotyczy to zdalnego sterowania stacją.

PROH.3. Nawiązywanie i potwierdzanie łączności w trakcie zawodów lub po ich zakończeniu za pomocą jakichkolwiek nieamatorskich środków radiowych. Wszystkie wymagane elementy kontaktu muszą być wymieniane przez radio amatorskie.

PROH.4. Fałszowanie czasu kontaktu ("rubber clocking") w celu spełnienia zasad zmiany pasma lub czasu poza pasmem.

PROH.5. Podawanie nadmiernej liczby nieweryfikowalnych kontaktów lub mnożników ("log padding").

PROH.6. Nadawanie sygnałów o nadmiernej szerokości pasma (np. emisje zakłócające) lub harmonicznych.

PROH.7. Brak identyfikacji transmisji w odpowiednim czasie (tj. przez okres dłuższy niż 1 minuta).

PROH.8. Częstotliwości wejściowe lub wyjściowe przemiennika nie mogą być używane bez zgody właściciela przemiennika.

Kary za sprawdzanie logów

Dzienniki są sprawdzane krzyżowo przy użyciu niestandardowego oprogramowania i ludzkiej oceny.

LGCK.1. Zduplikowane kontakty są usuwane bez dodatkowej kary punktowej.

LGCK.2. Kontakty z błędami znaku wywoławczego ("Busted") lub które nie zostały znalezione w odpowiednim dzienniku ("NIL") są usuwane z dziennika i naliczana jest dodatkowa kara punktowa w wysokości wartości punktowej QSO tego kontaktu.

LGCK.3. Kontakty z nieprawidłowo odebraną wymianą są usuwane bez dodatkowej kary punktowej.

Działania dyscyplinarne

DSCP.1. Zdyskwalifikowane zgłoszenia zostaną wymienione w opublikowanych wynikach, nie kwalifikują się do nagrody i nie kwalifikują się do przesłania zgłoszenia w następnej edycji konkursu.

DSCP.2. Powiadomienie o działaniach Komisji Nagród zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

Uczestnik ma pięć dni na odwołanie się od decyzji do Kierownika Programu Konkursu. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi, po tym czasie decyzja jest ostateczna.

Ograniczenia dotyczące stacji i sprzętu

STTN.1. Nadajnik używany do kontaktu z jedną lub większą liczbą stacji nie może być następnie używany pod żadnym innym znakiem wywoławczym w okresie zawodów, z wyjątkiem

a) dla stacji rodzinnych, dla których wydano więcej niż jeden znak wywoławczy, a następnie tylko wtedy, gdy drugi znak wywoławczy jest używany przez innego operatora.

b) stacji zdalnych używanych przez indywidualnych krótkofalowców, którzy mają ograniczony dostęp lub nie mają dostępu do własnych stacji.

Zasada ta nie zezwala żadnemu operatorowi na używanie wielu znaków wywoławczych na tej samej stacji w celu nawiązania kontaktu z inną stacją w zawodach.

STTN.2. Wszystkie nadajniki i odbiorniki muszą znajdować się w okręgu o średnicy 500 metrów, z wyłączeniem anten.

STTN.3. Zdalne instalacje odbiorcze poza okręgiem 500 metrów są zabronione. Stacje zdalnie zdalnie sterowane przez łącze radiowe mogą korzystać z niezbędnego sprzętu w punkcie sterowania. Nie zezwala to na używanie punktu kontrolnego jako innej lokalizacji odbiorczej.

Zabronione postępowanie

Przykłady zabronionych zachowań obejmują między innymi:

PROH.1. Powoływanie się na kontakty międzypasmowe.

PROH.2. Używanie systemów takich jak repeatery, bramki lub digipeatery do przekazywania sygnałów w eterze.

Satelity mogą być używane tylko wtedy, gdy zezwalają na to zasady zawodów. Nie dotyczy to zdalnego sterowania stacją.

PROH.3. Nawiązywanie i potwierdzanie łączności w trakcie zawodów lub po ich zakończeniu za pomocą jakichkolwiek nieamatorskich środków radiowych. Wszystkie wymagane elementy kontaktu muszą być wymieniane przez radio amatorskie.

PROH.4. Fałszowanie czasu kontaktu ("rubber clocking") w celu spełnienia zasad zmiany pasma lub czasu poza pasmem.

PROH.5. Podawanie nadmiernej liczby nieweryfikowalnych kontaktów lub mnożników ("log padding").

PROH.6. Nadawanie sygnałów o nadmiernej szerokości pasma (np. emisje zakłócające) lub harmonicznych.

PROH.7. Brak identyfikacji transmisji w odpowiednim czasie (tj. przez okres dłuższy niż 1 minuta).

PROH.8. Częstotliwości wejściowe lub wyjściowe przemiennika nie mogą być używane bez zgody właściciela przemiennika.

Kary za sprawdzanie logów

Dzienniki są sprawdzane krzyżowo przy użyciu niestandardowego oprogramowania i ludzkiej oceny.

LGCK.1. Zduplikowane kontakty są usuwane bez dodatkowej kary punktowej.

LGCK.2. Kontakty z błędami znaku wywoławczego ("Busted") lub które nie zostały znalezione w odpowiednim dzienniku ("NIL") są usuwane z dziennika i naliczana jest dodatkowa kara punktowa w wysokości wartości punktowej QSO tego kontaktu.

LGCK.3. Kontakty z nieprawidłowo odebraną wymianą są usuwane bez dodatkowej kary punktowej.

Działania dyscyplinarne

DSCP.1. Zdyskwalifikowane zgłoszenia zostaną wymienione w opublikowanych wynikach, nie kwalifikują się do nagrody i nie kwalifikują się do przesłania zgłoszenia w następnej edycji konkursu.

DSCP.2. Powiadomienie o działaniach Komisji Nagród zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

Uczestnik ma pięć dni na odwołanie się od decyzji do Kierownika Programu Konkursu. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi, po tym czasie decyzja jest ostateczna.

DSCP.3. Komisja Nagród zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dowolnego zgłoszenia na podstawie analizy dziennika lub innych informacji.

Zasady przesyłania dzienników

Wersja 1.01 - 30 kwietnia 2020 r.

Elektroniczne przesyłanie dzienników

ELOG.1. Oficjalnym formatem ARRL dla dzienników elektronicznych jest format Cabrillo (www.wwrf.org/cabrillo).

ELOG 1.1. Papierowy wydruk pliku dziennika elektronicznego nie jest akceptowalnym zamiennikiem. Narzędzie do konwersji plików dziennika w formacie innym niż Cabrillo do formatu Cabrillo jest dostępne pod adresem www.b4h.net/cabforms.

ELOG.2. Dzienniki elektroniczne muszą być przesyłane za pośrednictwem strony contest-log-submission.arrl.org z wyjątkiem Field Day, Straight Key Night, 10 GHz and Up, ARRL EME, Rookie Roundup i School Club Roundup.

ELOG.3. Zakłada się, że dzienniki elektroniczne są podpisane jako zgodne ze wszystkimi zasadami i warunkami zawodów gdy są przesyłane.

ELOG.4. Dzienniki wielu operatorów muszą zawierać pełną listę operatorów w polu Cabrillo OPERATORS:.

Przesyłanie dzienników papierowych

PLOG.1. Uczestnicy muszą korzystać z najbardziej aktualnych oficjalnych formularzy zawodów lub akceptowalnych faksymili, jak np. zasady punktacji, sekcje ARRL itp. zmieniają się okresowo. Formularze do pobrania znajdują się na stronie ARRL.

PLOG.2 Dzienniki papierowe mogą być wysyłane pocztą na adres ARRL, 225 Main St, Newington CT 06111, USA. Do każdego wpisu dziennika musi być opatrzony arkuszem podsumowującym zawierającym wszystkie informacje o punktacji, kategorii zawodów, oraz imię i nazwisko uczestnika.

PLOG.3. Zgłoszenia papierowe zawierające 500 lub więcej kontaktów muszą zawierać oficjalny duplikat arkusza konkursowego.

Termin nadsyłania dzienników

LGDL.1. Zgłoszenia muszą być wysłane do ARRL w terminie opublikowanym w regulaminie każdego zawodów.

W przypadku zgłoszeń elektronicznych data i godzina przesłania jest określana przez potwierdzenie aplikacji.

W przypadku zgłoszeń papierowych przesłanych pocztą, data i godzina zgłoszenia jest określana na podstawie stempla pocztowego.

LGDL.2. Zgłoszone prace będą wyświetlane na stronie otrzymanych dzienników do momentu opublikowania ostatecznych wyników.

LGDL.3. Dzienniki, które nie zostaną przesłane lub nie zostaną opatrzone datą stempla pocztowego przed upływem terminu konkursu, nie kwalifikują się do otrzymania nagród.

LGDL.4. Zgłoszenia otrzymane do ARRL po terminie nadsyłania zgłoszeń mogą nie zostać uwzględnione w wynikach zawodów.

Definicje i słowniczek

Wersja 1.06 - 15 lipca 2022 r.

Zautomatyzowany dekodery wielokanałowy: Urządzenie takie jak oprogramowanie CW Skimmer, które dostarcza informacji o tożsamości i częstotliwości transmisji stacji zawodów, działając niezależnie od bezpośredniej kontroli i udziału operatora.

Oprogramowanie, które wyświetla wiele zdekodowanych sygnałów jednocześnie jest uważane za dekodery wielokanałowy.

Zmiany pasma: Zmiana pasma składa się z dwóch następujących po sobie kontaktów na różnych pasmach. Na przykład, nawiązanie kontaktu na 20 metrach, następnie na 40 metrach, a następnie na 20 metrach liczy się jako dwie zmiany pasma.

Godzina zegarowa: Godzina zegarowa to czas od zera do 59 minut na zegarze, a nie 60 kolejnych minut.

Cyfrowy (tryb): Dowolny tryb zdefiniowany jako "dane" w przepisach FCC część 97 (§97.3(c)(2)).

Dupe Sheet: Alfanumerycznie posortowana lista wszystkich kontaktów wykonanych podczas zawodów, posortowana według pasma i trybu.

Lista zduplikowanych kontaktów nie spełnia tego wymogu.

Stacje DX: Dowolna stacja spoza W/VE. Obejmuje to posiadłości i terytoria USA na Karaibach i Pacyfiku oraz Wyspę Św. Paul Island (CY9) i Sable Island (CYØ). Wyjątki, takie jak status Hawajów (KH6) i Alaska (KL7) są określone w Zasadach Specjalnych dla każdego zawodów.

Podmioty DXCC: zdefiniowane przez listę ARRL DXCC.

Dziennik elektroniczny lub wpis: składa się z dowolnego dziennika przesłanego drogą elektroniczną.

Duża moc (HP): 1500 watów mocy wyjściowej PEP lub maksymalny dopuszczalny poziom mocy ustalony przez krajowy organ licencyjny wydający licencję operatora i/lub stacji, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Niska moc (LP): Poniżej 30 MHz - 100 watów mocy wyjściowej PEP lub mniej

Maritime Mobile: Dla celów zawodów ARRL, morska praca ruchoma jest zdefiniowana jako praca na pokładzie statku poza wodami terytorialnymi kraju (zdefiniowanymi dla tych celów jako 12 mil od brzegu).

Maksymalna liczba sygnałów: Ta maksymalna liczba nie obejmuje sygnału niezbędnego do zapewnienia pomocy w wykrywaniu, tj. połączenia pakietowego 2m. Poza tym wyjątkiem, jest to maksymalna liczba sygnałów, które stacja może emitować w dowolnym momencie.

Multioperator: Więcej niż jedna osoba wykonuje wszystkie funkcje nadawania, odbioru i rejestrowania, a także regulację sprzętu i anteny.

Off Time: Okres, w którym nie są rejestrowane żadne kontakty. O ile nie określono inaczej, aby liczyć się jako czas wolny, musi wynosić co najmniej 30 kolejnych minut w dzienniku bez kontaktu. Podczas czasu wolnego operatorzy nie mogą być czynni w zawodach.

QRP: 5 watów mocy wyjściowej PEP lub mniej

RTTY (tryb): Dowolny tryb zdefiniowany jako "RTTY" w przepisach FCC część 97 (§97.3(c)(7)).

Pojedynczy operator: Jedna osoba wykonuje wszystkie funkcje nadawania, odbioru i rejestrowania, a także regulację sprzętu i anteny.

Spotting/QSO Finding Assistance: Korzystanie z dowolnej technologii, która zapewnia znak wywoławczy lub mnożnik identyfikację sygnału operatorowi. Obejmuje to PSKReporter, Telnet, strony internetowe do wyszukiwania DX-ów lub systemy tablic ogłoszeń, zautomatyzowane dekodery wielokanałowe itp.

Obejmuje to również ustalenia operacyjne z innymi osobami, sieci alarmowe DX, czaty, media społecznościowe, transmisje wideo na żywo itp.

Taka pomoc NIE może być wykorzystywana do przekazywania odbioru lub braku odbioru jakiegokolwiek wymaganego elementu kontaktu lub żądania powtórzenia jakiegokolwiek wymaganego elementu kontaktu. Generowanie informacji spottingowych do wykorzystania przez inne stacje nie jest uważane za pomoc w wykrywaniu.

Stacje W/VE: stacje działające w Stanach Zjednoczonych i Dystrykcie Kolumbii z wyjątkiem

Alaski i Hawajów oraz stacje działające na terenie prowincji i terytoriów Kanady, z wyjątkiem podmiotów DXCC St. Paul Island i Sable Island. (Wyjątek - patrz Zasady specjalne dla Sweepstakes i 160 Meter Contest dotyczące posiadłości i terytoriów USA).