

Zasady konkursu RAC Canada Day 2024

Aktualizacje zasad konkursu RAC 2024 | Konkurs: 1 lipca 2024 r.

Każdego roku 1 lipca, w rocznicę Konfederacji Kanady, Radio Amateurs of Canada sponsoruje zawody RAC Canada Day Contest, a radioamatorzy z całego świata są zaproszeni do świętowania urodzin Kanady w eterze.

W tym roku wprowadzono kilka zmian, w tym:

- Aby wesprzeć nową stację amatorską RAC Headquarters, zawody RAC będą teraz rozpoznawać jej znak wywoławczy VE3RHQ jako nowy 20-punktowy bonusowy znak wywoławczy w ramach punktacji zawodów.

Wszyscy główni autorzy oprogramowania zaimplementowali tę zmianę, więc prosimy o aktualizację oprogramowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli używane oprogramowanie nie obsługuje dodatkowej punktacji bonusowej, zapewniamy, że nasze oprogramowanie do zarządzania zawodami poprawnie doda tę wartość do wyniku.

- Począwszy od sezonu konkursowego 2024 nie przyjmujemy już dzienników papierowych.

System dzienników internetowych RAC Contest Management Teams pod adresem <https://contest.rac.ca/> jest preferowaną metodą przesyłania dzienników, a dzienniki e-mail będą nadal akceptowane w najbliższym czasie.

- Winnipeg Amateur Radio Club i Manitoba Repeater Society połączyły się w nową organizację Radio Amateurs of Manitoba. Będą oni teraz sponsorami Rookie Plaque.

- Otrzymaliśmy kilka zapytań dotyczących tego, w jaki sposób zasada 10 minut została rozstrzygnięta w zawodach w kategoriach Multi-Operator Single-Transmitter dla dużej mocy (MOSTHP) i małej mocy (MOSTLP).

Pojawiły się również inne zapytania dotyczące transmitowanych sygnałów, pasma i trybu pracy. W rezultacie gruntownie przerezagowaliśmy uwagę kategorii 4, aby zapewnić większą przejrzystość.

Jeśli masz pytania dotyczące tych zasad lub potrzebujesz pomocy w przygotowaniu lub przesłaniu dziennika lub jakiegokolwiek inne pytania, prosimy o kontakt z Bartem Ritchie, VE5CPU pod adresem ve5cpu@myrac.ca.

Wyniki zawodów z poprzedniego roku można znaleźć na stronie internetowej RAC w sekcji Contest pod adresem:

<http://wp.rac.ca/contesting-results/>

Z niecierpliwością czekamy na świętowanie urodzin Kanady w eterze 1 lipca.

Bart Ritchie, VE5CPU.

RAC Canada Day Contest Manager

Każdego roku 1 lipca, w rocznicę kanadyjskiej Konfederacji Kanady, Radio Amateurs of Canada sponsoruje zawody z okazji Dnia Kanady i Amatorów z całego świata są zaproszeni na Urodziny Kanady w eterze.

Okres konkursu: 0000 UTC do 2359 UTC w poniedziałek, 1 lipca.

Pasma i tryby: 160, 80, 40, 20, 15, 10, 6 i 2 metry, CW i finia (SSB, FM, AM, itp.).

Sugerowane częstotliwości: CW - 25 kHz w górę od skraju pasma i dla SSB - 1850, 3775, 7075*, 7225, 14175, 21250 i 28500 kHz.

Aktywność CW należy sprawdzać co pół godziny.

*Uwaga: Dla 7075 kHz należy uważać na konflikty w planie pasma gdzie nakładają się na inne tryby pracy.

Wymiana: Stacje w Kanadzie wysyłają RS(T) i prowincję lub terytorium.

VEØ i stacje spoza Kanady wysyłają RS(T) i numer seryjny.

QSO: Kontakty ze stacjami w Kanadzie lub VEØ są warte 10 punktów. Kontakty ze stacjami spoza Kanady są warte 2 punkty. Łączności z oficjalnymi stacjami RAC są warte 20 punktów.

Oficjalne stacje RAC to: VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE3RHQ, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, VY1RAC i VY2RAC. Możesz pracować z dowolną stacją raz w każdym z dwóch trybów, na każdym z ośmiu pasm zawodów.

Zabronione jest nawiązywanie łączności CW na konwencjonalnych podzakresach telefonicznych i kontaktów telefonicznych w konwencjonalnych podzakresach CW.

Kontakty lub zabieganie o QSO przez przemiennik w czasie trwania zawodów jest niedozwolone.

Kontakty w zawodach RAC Canada liczą się również do nagrody RAC Canadian Portable Operations Challenge Award.

Mnożniki: Łącznie trzynaście, 10 prowincji i trzy terytoria Kanady.

Każdy mnożnik może być zaliczony raz w każdym trybie na każdym z ośmiu pasm zawodów.

Mnożniki, wraz z ich skrótami pocztowymi i prefiksami to:

Nowa Szkocja [NS] (VE1, VA1, CY9, CYØ); Quebec [QC] (VE2, VA2); Ontario [ON] (VE3, VA3); Manitoba [MB] (VE4, VA4); Saskatchewan [SK] (VE5, VA3) [SK] (VE5, VA5); Alberta [AB] (VE6, VA6); Kolumbia Brytyjska [BC] (VE7, VA7); Terytoria Północno-Zachodnie [NT] (VE8); Nowy Brunswik [NB] (VE9); Nowa Fundlandia i Labrador [NL] (VO1, VO2); Nunavut [NU] (VYØ); Yukon [YT] (VY1); i Wyspa Księcia Edwarda [PE] (VY2).

Niektóre specjalne kanadyjskie prefiksy używane w czasie konkursu mogą również obowiązywać; jednak nie może być więcej niż 13 mnożników na każdym paśmie/trybu. Prosimy o używanie skrótów mnożników, podanych w nawiasach kwadratowych powyżej.

Uwaga: w przypadku, gdy stacja nie jest w stanie nawiązać kontaktu ze stacją kanadyjską, zostanie jej przyznany mnożnik 1, aby ułatwić prawidłowe obliczenie wyniku końcowego, ponieważ mnożnik równy zero (0) nie spowodowałby prawidłowego obliczenia wyniku końcowego.

Wynik końcowy: Całkowita liczba punktów QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez całkowitą liczbę mnożników ze wszystkich pasm.

Table 1: Summary of Category Elements, Limitations and Eligibility							
Category	Power Level	Logged Band Requirement	Mixed Mode Contacts Required	Assisted Use Allowed	Transmitted On-air Signals	10 Minute Rule Applies	Rookie Plaque Eligible
SOABHP	>100 W	2 or more	Yes	No	1 at any given time	No	Yes
SOABLP	>5 to 100 W	2 or more	Yes	No	1 at any given time	No	Yes
SOABQRP	<5 W	1 or more	Yes	No	1 at any given time	No	Yes
SOABCW only	Any	1 or more	No, CW only	No	1 at any given time	No	No
SOABPH only	Any	1 or more	No, Phone only	No	1 at any given time	No	No
SOSB	Any	1 only	Optional	No	1 at any given time	No	No
SOAHP	>100 W	1 or more	Optional	Yes	1 at any given time	No	No
SOALP	<100 W	1 or more	Optional	Yes	1 at any given time	No	No
MOSTLP	<100 W	1 or more	Optional	Yes	1 run, 1 multiplier on different band	Yes	No
MOSTHP	>100 W	1 or more	Optional	Yes	1 run, 1 multiplier on different band	Yes	No
MOMT	Any	1 or more	Optional	Yes	1 per band	No	No

Kategorie:

Wszystkie kategorie są zaprojektowane jako wielomodowe, foniczne i CW.

z wyjątkiem dwóch kategorii dla pojedynczego operatora

Wymagane jest, aby kategorie pojedynczego operatora na wszystkich pasmach

miały co najmniej jeden kontakt w obu trybach, aby odróżnić te od kategorii jednomodowych.

Wszystkie inne kategorie mogą działać w trybie pojedynczym, jeśli jest to pożądane, uznając, że zmniejsza to ich potencjalne kontakty i mnożniki.

Specjalne podziękowania dla wszystkich naszych sponsorów za ich wsparcie dla RAC Canada Day i RAC Canada Winter Contests.

Następujące kategorie kwalifikują się do nagród lub certyfikatów, jak wyszczególnione w sekcji „Nagrody” regulaminu.

1) Single Operator All Bands High Power (SOABHP) >100 watów - Radioworld

2) Single Operator All Bands Low Power (SOABLP), max. 100 watów moc wyjściowa - Contest Club Ontario

3) Single Operator All Bands QRP (SOABQRP), max. 5 W mocy wyjściowej

Wszystkie pasma i pojedyncze pasmo - Radioworld (patrz uwaga 8)

4) Pojedynczy operator na wszystkich pasmach tylko CW (tylko SOABCW), dowolna dozwolona moc - Gary Bartlett VE1RGB Memoriał organizowany przez Maritime Contest Club

5) Pojedynczy operator na wszystkich pasmach tylko PH (tylko SOABPH), dowolna dozwolona moc - Saskatchewan Contest Club

6) Single Operator Single Band (SOSB), dowolna dozwolona moc - Radioworld (patrz uwaga 9)

7) Single Operator Assisted High Power (SOAHP) > 100 watów - Radioworld Central (patrz uwaga 3)

8) Single Operator Assisted Low Power ** (SOALP), maks. 100 watów - Radioworld Central (patrz Uwaga 3)

**Uwaga: Uczestnicy QRP, którzy chcą korzystać z pomocy, będą w kategorii małej mocy.

9) Multi-Operator Single Transmitter High Power (MOSTHP), >100 watów - Alfa Radio (patrz Uwaga 4)

10) Multi-Operator Single Transmitter Low Power (MOSTLP), maks. 100 watów na wyjściu - Tony Allsop VE3FTA Memoriał im.

przez Mississauga Amateur Radio Club (patrz uwaga 4)

11) Multi-Operator Multi-Transmitter (MOMT), dowolna dozwolona moc
moc – Radioworld

Tabliczki kategorii specjalnych

W zawodach Canada Day Contest przyznawane jest specjalne trofeum dla najwyżej sklasyfikowanego zagranicznego uczestnika w kategorii Single Operator (bez klasyfikacji mocy) - Larry Kayser VA3LK Memoriał autorstwa Alana Goodacre, VE3HX.

W zawodach Canada Day Contest istnieje podkategoria „Rookie” ufundowana przez Radio Amateurs of Manitoba. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji do nagrody Rookie, można znaleźć w punkcie 14 uwag dotyczących kategorii. Poprzedni debiutanci zwycięzcy tego konkursu nie kwalifikują się do dodatkowej nagrody Rookie w tym konkursie. Dodatkowe szczegóły dotyczące kategorii konkursowych, ograniczeń, wyjątków, objaśnień i kwalifikowalności do nagrody Rookie Plaque znajdują się w Uwagach dotyczących kategorii oraz w Tabeli 1 na stronie 4.

Uwagi dotyczące kategorii:

Wszelkie zmiany należy sprawdzać na stronie internetowej RAC.

1) Zawartość dziennika zgłoszonego do określonej kategorii musi odzwierciedlać tę kategorię, w tym wszelkie wymagania dotyczące trybów QSO, które mogą mieć zastosowanie do danej kategorii. W przypadku konfliktu między rzeczywistą zawartością dziennika a kategorią podaną w nagłówku Cabrillo lub zawartą w innych elementach materiału zgłoszeniowego, rzeczywista

zawartość dziennika będzie użyta do określenia kategorii wpisu, jeśli to możliwe. W przypadku, gdy nie można tego ustalić lub w przypadku, gdy dziennik nie identyfikuje kategorii zgłoszenia, zgłoszenie zostanie zaklasyfikowane do kategorii Multi-Operator, Multi-Transmitter, dowolna autoryzowana kategoria mocy.

Każdy uczestnik, który chce zgłosić się do określonej kategorii (np. zgłoszenie Single Band), ale który pracował również z dodatkowymi kontaktami poza tą kategorią może przesłać te dodatkowe kontakty w osobnym pliku dziennika kontrolnego. Nie należy ich uwzględniać w głównym pliku dziennika kategorii.

2) Jeśli kategorie mają klasę mocy, a przesłany dziennik nie identyfikuje wyraźnie wprowadzonej klasy mocy, wówczas dziennik będzie traktowany tak, jakby wprowadzono najwyższą klasę mocy dla tej kategorii.

3) Pojedynczy operatorzy, którzy otrzymają pomoc w identyfikacji potencjalnych nowych QSO i/lub mnożników z sieci Amateur Radio Spotting - w tym Skimmer i podobnych technologii lub dowolnego typu systemu Packet Cluster - podczas zawodów muszą sklasyfikować swój dziennik jako należący do jednej z dwóch kategorii „Single Operator Assisted. Aby zaznaczyć zgłoszenie wspomagane, należy użyć nagłówka Cabrillo „Category-Assisted: Assisted”. Jak wspomniano w opisie kategorii, każdy uczestnik QRP zgłaszający się jako „Assistance” zostanie umieszczony w kategorii SOALP, ponieważ nie istnieje klasa QRP Assisted.

Wszystkie kategorie dla wielu operatorów pozwalają na korzystanie z pomocy spottingowej bez specjalnej identyfikacji.

4) Niniejsza uwaga dotyczy nadajników Multi-Operator Single-Transmitter niskiej mocy (MOSTLP) i kategorii Multi-Operator Single-Transmitter dużej mocy (MOSTHP).

Obie kategorie Multi-Operator Single Transmitter dopuszczają do dwa sygnały (jeden Run i jeden Multiplier), które mogą być transmitowane jednocześnie w tym samym czasie wtedy i tylko wtedy, gdy każdy sygnał jest na innym paśmie i z następującymi ograniczeniami:

- Stacja nadawcza ma być podstawową i najbardziej aktywną stacją dla każdego nadajnika Multi-Operator. Sygnał uruchomienia może być nadawany na dowolnym paśmie i może zabiegać o kontakty (wywoływać CQ, QRZ, TEST, itp.) z innymi stacjami, a także szukać mnożników w ramach poniższych ograniczeń.

Sygnał uruchomienia musi pozostać na paśmie przez co najmniej 10 minut, ale może zmienić tryb w ciągu 10 minut.

- Stacja mnożnikowa powinna tylko „polować” na nowe mnożniki. Sygnał mnożnika może być nadawany na dowolnym paśmie innym niż pasmo bieżącego Sygnału Bieżącego, ale może tylko kontaktować się z inną stacją wtedy i tylko wtedy, gdy jest to nowy mnożnik na tym paśmie i trybie. Sygnał mnożnika może wywoływać tylko inne stacje. Sygnał Mnożnika nie może żądać ani przyciągać żadnego QSO przez wywołanie CQ, QRZ, TEST, itp. inne niż żądania nowego mnożnika pracującego w celu zmiany trybu na tym samym paśmie aktywnej Stacji Mnożnikowej, jeśli kontakt byłby nowym mnożnikiem na tym paśmie i kombinacji trybów. Sygnał mnożnika musi pozostać na jednym paśmie przez co najmniej 10 minut. Okres 10 minut dla sygnału mnożnika rozpoczyna się, gdy pierwsze QSO z nowym mnożnikiem na tym paśmie zostanie przeprowadzone. Sygnał mnożnika nie może być transmitowany na „nowym paśmie”, dopóki 10-minutowy okres dla Sygnału Mnożnika nie zostanie osiągnięty lub przekroczony.

mnożnika został osiągnięty lub przekroczony, zgodnie z pomiarem czasu zarejestrowanego w oprogramowaniu rejestrującym. Sygnał Mnożnikowy będzie oznaczony cyfrą „1” w kolumnie nadajnika w kolumnie dziennika Cabrillo, jeśli oprogramowanie rejestrujące obsługuje tę funkcję.

- Oznaczenie „0” (Run) lub „1” (Multiplier) nie może być przypisane do rzeczywistego fizycznego radia, choć jest to możliwe. Oznaczenie sygnału „0” i „1” jest oznaczeniem funkcjonalnym.

Prosimy o sprawdzenie oprogramowania do logowania przed zawodami, aby zapewnić zgodność. Jest to pożądana funkcja do prawidłowego oceniania logów w tych kategoriach, ale jeśli oprogramowanie nie obsługuje tej funkcji, log zostanie akceptowany.

- Zarówno transmisje sygnału pracy, jak i sygnału mnożnika muszą być zgodne z maksymalnym limitem mocy dla wprowadzonej kategorii mocy

- Kategorie z jednym nadajnikiem dla wielu operatorów mogą korzystać z pomocy spottingu zarówno na stacjach Run, jak i Multiplier.
- Wszystkie QSO muszą być rejestrowane natychmiast po zakończeniu QSO w celu prawidłowego oznaczenia czasu QSO.

Wpisy QRP dla wielu operatorów i jednego nadajnika będą uwzględniane w kategorii kategorii Multi-Operator, Single Transmitter Low Power.

Nieprzestrzeganie powyższych specyfikacji kategorii może skutkować przeklasyfikowaniem zgłoszenia do kategorii Multi-Operator, Multi-Transmitter lub kategorii Checklog.

5) Stacje kategorii Multi-Multi mogą pracować na ośmiu pasmach zawodów jednocześnie, ale dozwolony jest tylko jeden nadawany sygnał na pasmo w dowolnym momencie.

6) Dla wszystkich kategorii wielonadajnikowych, wszystkie transceivery, nadajniki i odbiorniki nadajniki i odbiorniki obsługiwane przez uczestników muszą znajdować się w obrębie pojedynczego okręgu o średnicy 500 metrów, a anteny muszą być fizycznie połączone liniami transmisyjnymi RF z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, nadajnikami i/lub odbiornikami.

7) Operatorzy w kategoriach Multi-Multi lub Multi-Single powinni pamiętać, że rozproszona stacja konkursowa jest dozwolona w zawodach RAC, jednak takie operacje nie kwalifikują się do nagród.

Stacja rozproszona jest definiowana jako stacja, która nie posiada wszystkich transceiverów, nadajników i/lub odbiorników obsługiwanych przez operatorów stacji operatorów/uczestników/uczestników znajdujących się w promieniu 500 metrów od siebie.

Rozproszone operacje Multi-Multi muszą identyfikować takie operacje jako część ich dziennika Cabrillo w formie komentarza lub arkusza podsumowującego.

Osoby korzystające ze stacji rozproszonych muszą to robić zgodnie z przepisami regulującymi pracę amatorskiego radia w ich jurysdykcji.

8) Wszelkie zgłoszenia, które podają poziomy mocy QRP inne niż QRP Assisted będą zostanie umieszczony w kategorii QRP dla pojedynczego operatora na wszystkich pasmach, ponieważ jest to jedyna klasa zgłoszeń obsługująca poziomy mocy QRP. Nie uznaje się żadnego pojedynczego pasma lub pojedynczego trybu pracy QRP, ponieważ takie kategorie nie istnieją.

9) Choć istnieje tylko jedna kategoria Single Operator Single Band, która kwalifikuje się do przyznania certyfikatu lub nagrody, zamierza się aby opublikowane wyniki pokazywały wysoką moc lub niską moc.

Aby ułatwić ten podział, w zgłoszeniu należy wskazywać użytą klasę mocy.

10) Operatorzy, którzy brali udział w zawodach w kategorii nie mogą kontaktować się ze stacją, w której brali udział, jeśli mieliby działać w ramach innego znaku wywoławczego w tych samych zawodach. Ponadto operatorzy gościnni na dowolnej stacji, niezależnie od kategorii zgłoszenia, nie mogą pracować z właścicielem stacji lub stacją goszczącą mobile call w celu uzyskania punktów lub mnożników.

11) Zdalne operacje pojedynczej stacji pod tym samym znakiem wywoławczym, gdzie wszystkie transceivery, nadajniki i odbiorniki znajdują się w obrębie pojedynczego okręgu o średnicy 500 metrów - anteny muszą być fizycznie połączone liniami transmisyjnymi RF z nadajnikami i/lub odbiornikami - jest wyraźnie dozwolone. Operatorzy korzystający z operacji zdalnych muszą to robić zgodnie z przepisami.

Zdalna praca więcej niż jednej stacji pod tym samym znakiem wywoławczym lub zdalna praca więcej niż jednej stacji przez tego samego licencjobiorcę pod różnymi znakami wywoławczymi, jest zabroniona podczas zawodów.

12) Pojedynczy operator 1 VFO (SO1V), pojedynczy operator 2 VFO (SO2V) i Single Operator 2 Radio z jednym VFO dla każdego radia (SO2R) są dozwolone we wszystkich kategoriach.

13) Samodzielne namierzanie i proszenie innych operatorów o namierzenie stacji w jakikolwiek sposób jest surowo zabronione.

14) „Debiutant” jest definiowany jako operator, który po raz pierwszy uzyskał licencję radioamatora mniej niż 36 miesięcy kalendarzowych (trzy lata) przed datą zawodów. Dowolny

poziom licencji radioamatorskiej dostępny w jurysdykcji uczestnika kwalifikuje się do tej kategorii. Trzy obsługiwane kategorie, które kwalifikują się do nagrody „Rookie” mają wymóg pracy w trybie wielomodowym jako rozróżnienie od kategorii jednomodowych. Ponadto staramy się zachęcić uczestników do odkrywania zarówno SSB (fonia), jak i CW, dlatego wymagamy co najmniej jednej łączności CW i jednego kontaktu SSB w kwalifikujących się kategoriach pojedynczego operatora, które kwalifikują się do przyznania „Rookie”.

Uczestniczący licencjonowany amator jest zobowiązany do samodzielnego zadeklarowania swoje uprawnienia, ale komitet zarządzający zawodami RAC Contest Management Committee zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu kwalifikowalności, aby pomóc w rozwiązywaniu sporów.

Kategorie kwalifikujące do nagrody Rookie Plaque:

Uczestnicy kwalifikują się do nagrody Rookie Plaque w następujących kategoriach.

Uwaga: dostępna jest tylko jedna plakietka w trzech kategoriach wyznaczonych poniżej.

- Single Operator All Band Low Power (SOABLP)
- Single Operator All Band High Power (SOABHP)
- Single Operator All Band QRP Power (SOABQRP)

Identyfikacja logu kategorii Rookie Overlay:

Przesłany dziennik musi wskazywać wpis w kategorii Rookie poprzez wskazanie wiersza „Category-Overlay: Rookie” w nagłówku pliku dziennika Cabrillo. Może być konieczne ręcznie wprowadzić tę linię, jeśli używane oprogramowanie do rejestrowania nie obsługuje tej kategorii. Można to również wybrać podczas przesyłania dziennika za pośrednictwem internetowego systemu przesyłania dzienników RAC. Dodatkowo, uczestnicy kategorii „Rookie” będą musieli wskazać datę uzyskania pierwszej licencji, dodając komentarz z tą informacją w polu „Soapbox:” w nagłówku Cabrillo.

Przykładem może być: „Mydelniczka: Pierwsza licencja w styczniu 2020 r.”.

Podczas gdy wyniki z trybu pojedynczego, nieograniczonego i multi-op

„Rookie” zostaną odnotowane w wynikach konkursu, tylko debiutanci w kategoriach SOABHP, SOABLP lub SOABQRP będą kwalifikować się do otrzymania nagrody Rookie. Chociaż istnieje tylko jedna plakietka Rookie określona na podstawie wyników z trzech kwalifikujących się kategorii pojedynczego operatora, uczestnik Rookie będzie nadal kwalifikuje się do otrzymania plakietki w kategorii pojedynczego operatora w której wziął udział, jeśli osiągnie najwyższy wynik w tej kategorii. Jeśli zakwalifikują się do otrzymania certyfikatu na podstawie normalnych kryteriów dla certyfikatów, zostanie im on przyznany.

Nagrody w konkursie:

Plakietki zostaną przyznane uczestnikom z najlepszymi wynikami w każdej kategorii, jak zaznaczono powyżej na liście kategorii.

Specjalne podziękowania dla naszych sponsorów za ich nieustające wsparcie!

Certyfikaty zostaną przyznane najlepiej punktującym uczestnikom w każdej kategorii, w której przesłano log zawierający minimum 50 QSO brutto w każdej z poniższych kategorii:

- 1) Kanadyjskie prowincje lub terytoria
- 2) Kontynentalne okręgi wywoławcze USA, od W0 do W9, a także Alaska i Hawaje. Wspólnoty, terytoria i posiadłości USA takie jak Puerto Rico, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych itp. będą traktowane jako odpowiednik kraju DXCC
- 3) Kraj DXCC, z wyłączeniem Kanady i Stanów Zjednoczonych

Aby ułatwić prawidłowe przydzielanie certyfikatów, wszystkie stacje z USA powinny wskazać swój rzeczywisty okręg wywoławczy w USA na podstawie ich rzeczywistego adresu, podanego w nagłówku Cabrillo, jeśli jest inny niż wskazany przez ich prefiks wywoławczy.

Stacje RAC będą konkurować i będą traktowane tak samo jak każdy inny uczestnik.

jak każdy inny uczestnik, kwalifikując się do otrzymania tabliczek i certyfikatów.

Wyniki: Zostaną opublikowane w czasopiśmie The Canadian Amateur wydawanym przez Radio Amateurs of Canada. Wyniki będą również opublikowane na stronie internetowej RAC.

Zgłoszenia: Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane drogą elektroniczną do godziny 23:59

UTC 14 dni po zakończeniu zawodów (15 lipca 2024 r.). Preferowaną metodą jest przesyłanie dzienników za pośrednictwem systemu Web Log na stronie www.contest.rac.ca.

W bieżącym roku konkursowym będziemy również akceptować dzienniki przesłane pocztą elektroniczną na adres canadaday@rac.ca. Zgłoszenia elektroniczne będą potwierdzone przez e-mail zwrotny przez kierownika konkursu. Jest to proces ręczny, więc nie należy oczekiwać natychmiastowej odpowiedzi.

Uwaga specjalna:

1) Począwszy od sezonu konkursowego 2024, nie przyjmujemy już dzienników papierowych.
2) Każde zgłoszenie zawierające 100 lub więcej kontaktów powinno zostać przesłane w formacie cyfrowym za pomocą systemu przesyłania dzienników konkursowych lub, jeśli jest obsługiwany, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3) Wymagany formatem elektronicznym jest format RAC Cabrillo.

Pliki muszą być przesłane w formacie ASCII/Text. Format Cabrillo jest dostępny na stronie internetowej RAC pod adresem: <https://www.rac.ca/contesting-results/>, pod nagłówkiem RAC Cabrillo V3.3.

4) Przesyłając dowolny dziennik elektroniczny, należy użyć unikalnego identyfikatora poprzez nazwanie pliku swoim znakiem wywoławczym z rozszerzeniem pliku LOG, .CBR lub .TXT (np. yourcall.LOG). Jeśli wysyłasz dziennik e-mailem, wyślij plik(i) jako załączniki. Nie należy wklejać pliku dziennika do tekstu wiadomości, ponieważ mogą wystąpić problemy formatowaniem, co utrudni prawidłowe wyodrębnienie dziennika. W razie potrzeby duże pliki mogą zostać spakowane.

Jeśli masz pytania dotyczące tych zasad lub potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu lub przesłaniu dziennika lub masz inne pytania, prosimy o kontakt z Bartem Ritchie, VE5CPU pod adresem ve5cpu@myrac.ca.

Wyniki zawodów z poprzedniego roku można znaleźć na stronie internetowej RAC w sekcji sekcji Contest pod adresem: <https://www.rac.ca/contesting-results/>