

Regulamin konkursu WW PMC

1. OGÓLNE

Każdy pracuje nad każdym, ale główną ideą konkursu jest promowanie kontaktów pomiędzy stacjami – operatorami:

KTÓRZY SĄ MIESZKAŃCAMI LUB MIESZKAŃCAMI SZEROKICH PRZEDMIOTÓW Miast Posłańców Pokoju (PMC) lub CZŁONKOWIE klubów radiowych, klubów konkursowych lub stowarzyszeń DX-owych, które ZNAJDUJĄ SIĘ w miastach posłańców Pokoju i reszta świata.

Tak więc, jeśli Twoje QTH nie znajduje się w mieście posłańców Pokoju, ale jesteś członkiem jakiegoś klubu/stowarzyszenia, które znajduje się w jakimś PMC, możesz być mnożnikiem.

Na przykład: wszyscy członkowie SLOVENIA CONTEST CLUB, która ma swoją siedzibę w Lublanie, może dać w konkursie mnożnik LJA, niezależnie od swojego macierzystego QTH.

Jeśli nie jesteś rezydentem jakiegoś PMC, członkiem jakiegoś klubu radiowego/konkursowego lub stowarzyszenia DX-owego zlokalizowanego w PMC, możesz także pracować jako stacja przenośna z jakiegoś PMC (np. możesz pracować /p z Berlina i podawać mnożnik BER).

2.

DATA I GODZINA

24 godziny czasu pracy od 12:00 UTC w sobotę do 12:00 UTC w niedzielę, w każdy pierwszy pełny weekend stycznia.

3. ZAKRESY I TRYBY

1,8, 3,5, 7, 14, 21 i 28 MHz, CW i SSB. Należy przestrzegać planów pasm IARU. Sugerowane częstotliwości to: 1810–1836 kHz i 1850–2000 kHz, 3510–3560 kHz i 3650–3750 kHz, 7010–7030 i 7060–7160 kHz, 14010-14060 i 14160-14260 kHz, 21020-21060 i 21160-21260 kHz, 28020-28060 i 28360-28460 kHz.

4. KATEGORIE

Używanie dekodera CW, klastra DX, stron internetowych DX spottingowych (np. DX Summit), lokalnego lub zdalnego znaku wywoławczego i technologii dekodowania częstotliwości (np. CW Skimmer lub Reverse Beacon Network) jest dozwolone dla wszystkich kategorii.

W naszym konkursie mamy łącznie 24 kategorie:

4.1 Kategorie pojedynczego operatora (wszystkie pasma)

Wszystkie funkcje obsługi i logowania wykonuje jedna osoba (operator). Nie ma ograniczeń co do czasu pracy i zmian pasm. W danym momencie dozwolony jest tylko jeden transmitowany sygnał.

- (a) PMC Single Operator High Power (maks. 1500 W na wyjściu) – CW, SSB lub MIX
- (b) PMC Single Operator o małej mocy (maks. 100 W na wyjściu) – CW, SSB lub MIX
- (c) PMC Single Operator QRP (maks. 5W na wyjściu) – CW, SSB lub MIX
- (a1) NONPMC Single Operator High Power (maks. 1500 W na wyjściu) – CW, SSB lub MIX
- (b1) NONPMC Single Operator, niska moc (maks. 100 W na wyjściu) – CW, SSB lub MIX
- (c1) NONPMC Single Operator QRP (maks. 5W na wyjściu) – CW, SSB lub MIX

4.2 Kategorie dla wielu operatorów (wszystkie pasma, tylko duża moc, maks. 1500 W na wyjściu)

Dozwolona jest dowolna liczba operatorów. Pomoc w znalezieniu QSO jest dozwolona. W danym momencie dozwolony jest tylko jeden transmitowany sygnał w danym paśmie.

- a) PMC Multi-Operator - CW, SSB lub MIX
- a1) NONPMC Multi-Operator - CW, SSB lub MIX

5. WYMIANA

Dla uczestników NONPMC: Wyślij RS(T) plus numer strefy CQ

Dla uczestników PMC: Wyślij RS(T) plus referencje PMC (stacje PMC MUSZĄ zawierać referencje PMC w ramach swojej wymiany)

5.1 WYKAZ PMC

- (ABI, ANT, ARN....WOL, WRO, YOK)
- W tej chwili jest 119 miast PMC, które mogą być aktywne jako mnożniki PMC.
-

Pełna lista referencyjna PMC jest dostępna tutaj:

<http://www.s59dcd.si/index.php/sl/ww-pmc/list-of-the-cities-multipliers>

6. PUNKTACJA

6.1 Punkty za QSO

NONPMC – NONPMC (QSO pomiędzy stacją NONPMC a stacją NONPMC)

Każda stacja otrzymuje 5 punktów za QSO

PMC – NONPMC (QSO pomiędzy stacją PMC a stacją NONPMC)

Stacja PMC otrzymuje 5 punktów za QSO, natomiast stacja NONPMC za QSO otrzymuje 25 punktów.

PMC X – PMC Y (QSO pomiędzy stacjami z bezpośredniego odniesienia PMC)

Każda stacja otrzymuje 10 punktów za QSO.

PMC X – PMC X (QSO pomiędzy stacjami w ramach tego samego odniesienia PMC)

Każda stacja otrzymuje 5 punktów.

6.2 Mnożniki

Mnożnik to suma różnych odnośników PMC połączonych w każdym paśmie CW plus suma różnych odnośników PMC połączonych w każdym paśmie SSB. Każde odniesienie PMC liczy się tylko raz dla każdego pasma i każdego działającego trybu.

6.3 Wynik całkowity:

Wynik jest sumą punktów za QSO na wszystkich pasmach, zsumowaną, pomnożona przez sumę mnożników.

7. ZASADY OGÓLNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy muszą działać w granicach wybranej kategorii podczas wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogą mieć wpływ na ich zgłoszony wynik.

Dla każdego wpisu należy zastosować inny znak wywoławczy. Do poprawienia wyniku uczestnika można używać wyłącznie znaku wywoławczego uczestnika.

Nie przekraczaj całkowitego ograniczenia mocy wyjściowej dla wybranej kategorii wejściowej w żadnym paśmie. Całkowita moc wyjściowa w dowolnym paśmie w dowolnym momencie jest mierzona na wyjściu aktywnego wzmacniacza(ów).

Samoobserwowanie lub prośenie o zauważenie jest niedozwolone.

Zdalna obsługa jest dozwolona, jeśli fizyczna lokalizacja wszystkich nadajników, odbiorników, a anteny znajdują się w jednym miejscu stacji. Zdalnie sterowana stacja musi spełniać wszystkie ograniczenia dotyczące licencji stacji, licencji operatora i kategorii. Używany znak wywoławczy musi być wydany lub dopuszczony przez organ regulacyjny właściwy dla lokalizacji stacji.

Odbiorniki zdalne poza lokalizacją stacji są niedozwolone.

W danym momencie dozwolony jest tylko jeden sygnał w paśmie. Jeżeli w tym samym paśmie znajdują się dwa lub więcej nadajników, MUSI zostać użyte urządzenie sprzętowe, aby zapobiec jednoczesnemu wysyłaniu więcej niż jednego sygnału. Naprzemienne CQ na dwóch lub więcej częstotliwościach w danym paśmie jest niedozwolone.

Wszelkie prośby o kontakt, odpowiedzi na telefony, oraz kopiowanie znaków wywoławczych i wymiany sygnałów konkursowych muszą być dokonywane w czasie trwania zawodów, z wykorzystaniem trybu i częstotliwości zawodów.

Poprawianie zarejestrowanych znaków wywoławczych i wymian po zawodach za pomocą jakiegokolwiek bazy danych, nagrań, poczty elektronicznej lub innych metod jest niedozwolone.

Zarejestrowane znaki wywoławcze muszą być takie same, jak te wymieniane drogą radiową przez uczestników podczas QSO.

8. DZIENNIKI

PRZESŁANIE LOGU:

Połączyć:

https://www.vhfmanager.net/modules/log_reception.php?ContestID=409

OTRZYMANE LOGI:

Połączyć:

https://www.vhfmanager.net/modules/received_logs.php?ContestID=409

Należy przesłać w pliku Cabrillo, 7 dni po zakończeniu konkursu i dostarczeniu za pomocą podanego linku do przesyłania.

Konkurs WW PMC jest obsługiwany przez następujące oprogramowanie konkursowe: Logger N1MM firmy N1MM, TR4W firmy UA4WLI, EI5DI firmy EI5DI (teraz BEZPŁATNY), DXLOG firmy 9A5K i UCX LOG firmy DL7UCX.

9. NAGRODY

Certyfikaty zostaną przyznane każdej stacji w każdej kategorii, niezależnie od osiągniętego wyniku. Certyfikaty można łatwo pobrać z naszej strony internetowej.

Slovenj Gradec, listopad 2015

Prezes S59DCD

Tomasz Kasnik, S57PKT