

Witamy w 12. edycji RUS-WW-DIGI: Zasady 2025

Organizatorem zawodów jest Rosyjski Klub Radiokomunikacji Cyfrowej. Rosyjskie zawody w łącznościach radiowych na falach krótkich Russian WW Digital Contest przy użyciu trybów RTTY i BPSK63 są przeprowadzane zgodnie z niniejszymi zasadami corocznie w pierwszy weekend października.

Zapraszamy wszystkich fanów trybów cyfrowych do wzięcia udziału w zawodach od godziny 12:00 UTC w sobotę 4 października do godziny 11:59 UTC w niedzielę 5 października 2025 roku.

Rodzaje modulacji: RTTY45, BPSK63.

Dozwolone są wielokrotne łączności na różnych pasmach i w różnych trybach pod warunkiem, że łączność zostanie nawiązana nie wcześniej niż za 3 minuty. Moc wyjściowa nie powinna przekraczać mocy dopuszczalnej zgodnie z licencją radioamatorską uczestnika. Moc wyjściowa QRP nie powinna przekraczać 5 watów. Operator może zmienić pasmo nie więcej niż 10 razy w ciągu godziny kalendarzowej (z zerem w 59-tej minucie każdej godziny). Dozwolona jest tylko jedna transmisja sygnału w danym czasie.

Pasma: 160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m. Osobna kategoria dla uczestników z Rosji i zagranicy. QSO's według zasady ALL TO ALL. Wszystkie dzienniki muszą być wysłane nie później niż 5 dni po zawodach.


Data i czas:

12. RUS-WW-DIGI 2025: 12:00 UTC 04.10.2025 - 11:59 UTC 05.10.2025

13. RUS-WW-DIGI 2026: 12:00 UTC 03.10.2026 - 11:59 UTC 04.10.2026

14. RUS-WW-DIGI 2027: 12:00 UTC 02.10.2027 - 11:59 UTC 02.10.2027

Tryby i próbki sygnałów:



Pasma:

Uczestnicy zawodów mogą pracować na 160 metrach (1,8 MHz), 80 metrach (3,5 MHz), 40 metrach (7 MHz), 20 metrach (14 MHz), 15 metrach (21 MHz) i 10 metrach (28 MHz).

RDRC zaleca następujące częstotliwości: 1.840 - 1.843 MHz, 3.582 - 3.599, 7.040 - 7.050 MHz, 14.072 - 14.110 MHz, 21.072 - 21.110 MHz, 28.072 - 28.125 MHz.

Kategorie:

MULTI-ONE - Multi-Operator, Pojedynczy nadajnik, Wszystkie pasma - stacje klubowe i stacje SES:

- World - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Rosja europejska,
- Rosja azjatycka;

MULTI-ONE JUNIOR - Multi-Operator Junior: każdy uczestnik młodszy niż 20 lat, pojedynczy nadajnik, wszystkie pasma - stacje klubowe i stacje SES:

- World - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Rosja europejska,
- Rosja azjatycka;

SINGLE-OP ALL HIGH - nadajnik pojedynczy, wszystkie pasma, duża moc - moc wyjściowa nie powinna przekraczać mocy dopuszczalnej zgodnie z licencją radioamatorską uczestnika:

- World - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Rosja Europejska,
- Rosja azjatycka;

SINGLE-OP JUNIOR - Single-Operator Junior: każdy uczestnik poniżej 20 lat:

- Świat - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Rosja Europejska,
- Rosja azjatycka;

SINGLE-OP 160M-80M-40M - Single-Operator; 160, 80 i 40m:

- World - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Europejska Rosja,
- Rosja azjatycka;

SINGLE-OP 20M-15M-10M - Pojedynczy operator; 20, 15 i 10m:

- Świat - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Europejska Rosja,
- Rosja azjatycka;

SINGLE-OP ALL QRP - Pojedynczy operator, wszystkie pasma, QRP - moc wyjściowa nie powinna przekraczać 5 watów:

- World - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Europejska Rosja,
- Rosja azjatycka;

SINGLE-OP RTTY - Pojedynczy operator, wszystkie pasma, RTTY:

- World - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Europejska Rosja,
- Rosja azjatycka;

SINGLE-OP BPSK - Pojedynczy operator, wszystkie pasma, BPSK:

- Świat - tylko kontynenty, wszystkie kraje z wyjątkiem Rosji,
- Rosja europejska,
- Rosja azjatycka;

Uwaga:

1. Uczestnicy mogą być zgłoszeni tylko do jednej podgrupy.

2. SOQRP - konieczne jest wskazanie w wywołaniu /QRP

Uwaga MOAB: Dwóch - dziesięciu operatorów z osobistymi lub SWL znakami wywoławczymi może utworzyć zespół. Osobiste znaki wywoławcze powinny być konieczne określone. Każdy uczestnik w wieku poniżej 20 lat w podgrupie MOAB otrzyma certyfikat za udział w zawodach.

Uwaga dotycząca monitoringu powietrza: Obserwatorzy i uczestnicy zawodów mogą pomagać Komisji Zawodów w zakresie monitorowania i rejestrowania ewentualnych naruszeń w powietrzu.

Wymiana numerów:

Uczestnicy z Rosji, a także zagraniczni radioamatorzy, którzy przebywają na terytorium Rosji, powinni wysłać RS,RST(Q) plus dwuliterowy skrót rosyjskiego kodu obszaru (obwodu) (przykład dla regionu moskiewskiego - 599 MA). Lista obszarów Rosji i ich symboli znajduje się w załączniku na tej stronie (na końcu tekstu pozycji zasad). Uczestnicy z innych krajów i terytoriów świata (z wyjątkiem Rosji) powinni wysłać RS,RST(Q) plus numer QSO, zaczynając od 001 (przykład - 599 001). Numeracja na pasmach jest aktualna, wywołanie ogólne - „CQ RUSTEST”.

Powtarzanie łączności jest dozwolone na różnych pasmach i w różnych trybach pod warunkiem, że łączność zostanie nawiązana nie wcześniej niż za 3 minuty. Kontakt z korespondentem, który nie wysłał raportu, może być zaakceptowany, jeśli znak wywoławczy korespondenta można spotkać nie mniej niż w trzech różnych raportach.

Punkty:

Każdy kontakt między stacjami na 20, 15 i 10 m jest wart:

- wewnątrz kraju - 1 pkt;
- z innym krajem - 3 pkt;
- z innymi kontynentami - 5 pkt;
- ze stacjami QRP - 5 punktów.

Punkty na 160, 80 i 40 m są podwajane.

Mnożnik:

Mnożnikiem są kraje według listy DXCC i obszary Rosji na każdym trybie i każdym paśmie.

Punktacja:

Końcowy wynik jest wynikiem sumy punktów pomnożonych przez sumę mnożników.

Nagrody i wyróżnienia:

Galeria nagród i certyfikatów: <https://www.rdrclub.ru/gallery-prizes-rdrc>

Wszystkie certyfikaty za zawody są ładowane na stronie AWARDS CENTER of RDRC.

Certyfikaty dla wszystkich uczestników (z wyjątkiem CheckLog) pod warunkiem przeprowadzenia nie mniej niż 30 CFM QSO.

4. Każdy uczestnik młodszy w podgrupach MULTI niż 20 lat zostanie nagrodzony imiennym certyfikatem, w tym celu konieczne jest podanie w raporcie pełnego Imienia, Nazwiska i daty urodzenia.

Nagród nie otrzymają uczestnicy, którzy znaleźli się w DQ, a także ci, którzy wysłali raporty do sprawdzenia (checklog). W związku z tym radzimy koniecznie zgłaszać się w podgrupach i nie łamać zasad naszego konkursu.

Instrukcje dotyczące logów:

Tryby w pliku Cabrillo muszą być zidentyfikowane w następujący sposób:

RTTY - RY

BPSK63 - PM

Nazwij swój plik Cabrillo jako swój znak wywoławczy (na przykład - R3BB.cbr, R3BB.log lub R3BB.txt).

Wszystkie logi muszą zostać wysłane nie później niż 5 dni po zawodach.

PRZYKŁADOWY LOG W FORMACIE CABRILLO: ⇒ przykładowy nagłówek logu w formacie Cabrillo

Adres do przesyłania logów:

Logi należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem interfejsu WWW:

https://ua9qcq.com/submit_log.php

Ostatnia data przesłania raportu dziennika:

Wszystkie logi muszą zostać wysłane nie później niż 5 dni po zakończeniu konkursu - 23:59 UTC 10 października 2025 r.

Dozwoleni korespondenci:

W zawodach mogą brać udział radioamatorzy z Rosji i innych krajów świata.

Dyskwalifikacja:

Komisja Zawodów będzie korzystać z mechanizmu monitorowania powietrza w celu ujawnienia uczestników, którzy działają z przekroczeniem dopuszczalnych norm IMD, tworząc znaczne QRM i łamiąc zasady danych zawodów.

Podstawą do dyskwalifikacji może być:

1. Praca z przekroczeniem dopuszczalnej szerokości pasma sygnału RTTY45 i BPSK63 z powodu przeciążeń, intermodulacji, harmonicznym karty dźwiękowej i innych przyczyn.

Komisja Zawodów ogłosi prewencję (żółtą kartkę) dla uczestnika za jedno ustalone naruszenie jakości sygnału na podstawie spektrogramów-zrzutów ekranu. Prewencja pociąga za sobą karę - 30% punktów zostanie odjęte w wynikach od wyniku naruszającego. Poza zapobieganiem certyfikaty i nagrody nie będą przyznawane.

Komisja Zawodów ogłosi DQ (czerwoną kartkę) uczestnikom, którzy zostaną zarejestrowani dwukrotnie w odstępie czasu nie krótszym niż 15 minut z jakością nadawanego sygnału w skali Q<7: <http://ham.stackexchange.com/questions/548/digital-mode-signal-reports> i wartością, z niedopuszczalną szerokością pasma sygnału w Hz widoczną na „wodospadzie” oraz pod warunkiem obecności poziomu szumu powietrza na wykresie czasowo-częstotliwościowym.

2. Przekroczenie mocy wyjściowej określonej w podanych przepisach.

3. Transmisja dwóch i więcej sygnałów w jednym momencie czasu.

4. Użycie do transmisji numeru kontrolnego niezgodnego z Regulaminem zawodów.

5. Nie nadawanie w raporcie cabrillo danych dotyczących QTH radiostacji.

6. Praca z terytorium Rosji znakami wywoławczymi, które nie zostały określone w dokumentach regulacyjnych Ministerstwa Łączności i GRFC Rosji.

7. Ponad 30% niepotwierdzonych QSO.

8. Niesportowe zachowanie podczas zawodów.

Wyniki osób naruszających przepisy zostaną anulowane. Odwołania nie będą przyjmowane!

Oprogramowanie do pracy w zawodach:

Uczestnicy RUS-WW-DIGI mogą oglądać wyniki online na serwerze zawodów. Łączenie się z serwerem: <https://contest.run/#/help/connect> Jak skonfigurować swoje programy contestowe do przesyłania danych na serwer, zobacz te linki:

TR4W N1MM 5MContest QARTest DXLog WriteLog Win-Test

Rosyjskie zawody WW Digital Contest są obsługiwane przez następujące oprogramowanie:

- MixW od UT2UZ www.mixw.net .

DLL dla tych zawodów do pobrania tutaj (aktualizacja 4 października 2019):

<http://www.digitalrus.ru/Files/StatsRUSWWDIGI.zip>

Dostosowanie MixW dla RUS-WW-DIGI: <http://www.digitalrus.ru/Files/Tuning&Result/RUS-WW-DIGI.htm>

- UR5EQF_log <http://ur5eqf.ru> , forum ur5eqf_log

DLL dla tego konkursu do pobrania tutaj: <http://ur5eqf.ru/download/cs/RussianDIGIContest.rar>

Wideo o dostosowaniu UR5EQF_log dla RUS-WW-DIGI <https://www.youtube.com/watch?v=doZGdg03beI>

- TR4W+MMTTY tylko podgrupa SOAB-RTTY - użyj modułu: <http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-326-20>

- DXLog.net <http://dxlog.net>

- RCKLog od DL4RCK <http://rcklog.software.informer.com>

- N1MM www.n1mm.hamdocs.com

UDC dla RUS-WW-DIGI <https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/ruswwdig-udc/>

- AATest od RZ4AG www.dxsoft.com

- 5MContest <http://5mcontest.qrz.ru>

Przygotowując się do zawodów należy uważnie przeczytać punkty regulaminu Russian WW Digital Contest i nie popełniać błędów podczas pracy w eterze lub tworzenia raportu. Przed wysłaniem pliku raportu w formacie Cabrillo, należy porównać go z próbką i sprawdzić tożsamość trybów do RY, PM.

Prosimy o sprawdzenie, czy „nagłówek” raportu jest wykonany prawidłowo, czy istnieją podgrupy testowe lub podgrupy, adres, e-mail i wszystkie inne dane w nim zawarte. Po otrzymaniu raportu otrzymasz standardową odpowiedź od robota pocztowego.

Życzymy udanego i przyjemnego udziału w naszym konkursie!